

Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro

Esta línea, usada de calidad, de fabricación de baldes (superior Ø 240 / inferior Ø 226 mm) consiste en: soldadora Soudronic AFB 002; expansionadora Sargiani S905, curlingadora, pestañadora, cerradora de fondo, soldadora de orejas PEW 25 M y instalador de asas. Se incluyen juegos de herramientas para el fondo y la tapa. Los baldes producidos son apilables y el contenido neto es de 5 hasta 12 litros.

Especificaciones técnicas

CazProductNumber	5221
Nombre	Manual production line of conical pails 5-12 Liter
Herramientas	240 mm
Año de construcción	1993-2005
Altura mínima del envase	173 mm
Altura máxima del envase	324 mm
Forma del envase	conical
Velocidad hasta	800 baldes por hora

Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.

Fotos



Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro
 CPN 5221 - Página 1 de 5





Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro
CPN 5221 - Página 2 de 5



Cazander stock easily accessible on your mobile!
cazander.com/app

Follow us





**Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro
CPN 5221 - Página 3 de 5**



Cazander stock easily accessible on your mobile!
cazander.com/app

Follow us





Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro
CPN 5221 - Página 4 de 5



Cazander stock easily accessible on your mobile!
cazander.com/app

Follow us





**Línea de producción manual para baldes cónicos de Ø 240 y Ø 280 mm de diámetro
CPN 5221 - Página 5 de 5**



Cazander stock easily accessible on your mobile!
cazander.com/app

Follow us

