Jorson JS-600

unidad de polvo

Automatic powder application unit, stripe width is 6 mm – 12 mm.

Especificaciones técnicas

CazProductNumber EMPRESA	6735
Nombre	Jorson JS-600
Año de construcción	2014
Diámetro mínimo de la lata / tapas	52 mm
Diámetro máximo de la lata / tapas	400 mm
Velocidad hasta	90 meters per minute

Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.

Fotos

Follow us:





Donaldson.
Ultrafilter


JORSON 焊缝粉末喷涂机
SIDE STRIP POWDER COATING SYSTEM
型号 Type: JS -600
设备编号 S.No.: 000284
电压 Voltage: 380 V 50 Hz
功率 Power: 2 KW
气源压力 Air Supply: 6 Bar
耗气量 Air Consumption: 300 L/min
出厂日期 Date of Manufacturing: 2014 - 12 - 05
重量 Weight: 350 Kg
体积 Size: 100 x 76 x 137 CM
广州市卓诚贸易有限公司
JORSON TRADING & ENGINEERING CO.,LTD.
电话 Tel: +86-20-38888996
传真 Fax: +86-20-38886180
WWW.JORSON.COM.CN

Follow us:


JORSON


JORSON 焊缝粉末喷涂机
SIDE STRIP POWDER COATING SYSTEM
型号 Type: JS -600
设备编号 S.No.: 000285
电压 Voltage: 380 V 50 Hz
功率 Power: 2 KW
气源压力 Air Supply: 6 Bar
耗气量 Air Consumption: 500 L/min
出厂日期 Date of Manufacturing: 2014 - 12 - 08
重量 Weight: 130 Kg
体积 Size: 65 x 65 x216 CM
广州市卓诚贸易有限公司
JORSON TRADING & ENGINEERING CO.,LTD.
电话 Tel: +86-20-38888996
传真 Fax: +86-20-38886180
WWW.JORSON.COM.CN


SNS

Follow us: